

SiRea

Società Italiana Resine e Affini



Acquedotti Pipelines Sirea Press

LISTINO PREZZI 1 - 2012
PRICE LIST 1 - 2012

SIREA PRESS

Tubi in PVC 125 conformi alla norma ISO UNI EN 1452 per condotte di fluidi in pressione rispondente alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità D. M. n° 174 del 6 Aprile 2004.



Colore grigio RAL 7011 - Lunghezza totale 6 m.

Le barre sono fornite con bicchiere ad anello elastomerico o su richiesta lisce.

Pipes of rigid PVC 125 ISO UNI EN 1452 for pressure use conforming to the sanitary rule of ministry of health (circular n° 174 of 06/04/2004).

Color: grey RAL 7011 - Length: 6 meters.

Pipes are available with rubber gasket or plain ends only on request.

Ø esterno outside Ø mm	Pz. per bancale Pcs/pallet	PN 6 - SDR 33			PN 10 - SDR 21		
		Spessore thickness mm	€/m	Codice Code	Spessore thickness mm	€/m	Codice Code
32	442	-	-	-	1,6	0,85	32106P
40	275	1,5	0,94	40066P	1,9	1,16	40106P
50	194	1,6	1,26	50066P	2,4	1,82	50106P
63	211	2,0	1,94	63066PCG	3,0	2,82	63106PCG
75	150	2,3	2,69	75066PCG	3,6	4,04	75106PCG
90	108	2,8	3,72	90066PCG	4,3	5,30	90106PCG

Ø esterno outside Ø mm	Pz. per bancale Pcs/pallet	PN 6 - SDR 41			PN 10 - SDR 26		
		Spessore thickness mm	€/m	Codice Code	Spessore thickness mm	€/m	Codice Code
110	70	2,7	4,44	110066PCG	4,2	6,42	110106PCG
125	52	3,1	5,81	125066PCG	4,8	8,26	125106PCG
140	45	3,5	7,28	140066PCG	5,4	10,42	140106PCG
160	33	4,0	9,42	160066PCG	6,2	13,66	160106PCG
180	24	4,4	11,74	180066PCG	6,9	17,03	180106PCG
200	20	4,9	14,43	200066PCG	7,7	21,12	200106PCG
225	25	5,5	18,25	225066PCG	8,6	26,54	225106PCG
250	20	6,2	22,90	250066PCG	9,6	32,94	250106PCG
280	16	6,9	28,44	280066PCG	10,7	41,18	280106PCG
315	12	7,7	35,79	315066PCG	12,1	52,56	315106PCG
* 355	-	8,7	47,34	355066PCG	13,6	69,99	355106PCG
* 400	-	9,8	60,18	400066PCG	15,3	89,03	400106PCG
* 500	-	12,30	95,26	500066PCG	19,1	140,07	500106PCG

* Produzione su richiesta / * Production on request

SIREA PRESS

Tubi in PVC 125 conformi alla norma ISO UNI EN 1452 per condotte di fluidi in pressione rispondente alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità D. M. n° 174 del 6 Aprile 2004.



Colore grigio RAL 7011 - Lunghezza totale 6 m.

Le barre sono fornite con bicchiere ad anello elastomerico o su richiesta lisce.

Pipes of rigid PVC 125 ISO UNI EN 1452 for pressure use conforming to the sanitary rule of ministry of health (circular n° 174 of 06/04/2004).

Color: grey RAL 7011 - Length: 6 meters.

Pipes are available with rubber gasket or plain ends only on request.

Ø esterno outside Ø mm	Pz. per bancale Pcs/pallet	PN 12,5			PN 16 - SDR 13,6		
		Spessore thickness mm	€/m	Codice Code	Spessore thickness mm	€/m	Codice Code
32	442	1,9	0,99	32126P	2,4	1,21	32166P
40	275	2,4	1,45	40126P	3,0	1,73	40166P
50	194	3,0	2,23	50126P	3,7	2,67	50166P
63	211	3,8	3,55	63126PCG	4,7	4,25	63166PCG
75	150	4,5	5,10	75126PCG	5,6	6,03	75166PCG
90	108	5,4	6,60	90126PCG	6,7	7,91	90166PCG

Ø esterno outside Ø mm	Pz. per bancale Pcs/pallet	PN 12,5 - SDR 21			PN 16 - SDR 17		
		Spessore thickness mm	€/m	Codice Code	Spessore thickness mm	€/m	Codice Code
110	70	5,3	8,04	110126PCG	6,6	9,70	110166PCG
125	52	6,0	10,25	125126PCG	7,4	12,37	125166PCG
140	45	6,7	13,01	140126PCG	8,3	15,53	140166PCG
160	33	7,7	17,05	160126PCG	9,5	20,27	160166PCG
180	24	8,6	21,42	180126PCG	10,7	25,67	180166PCG
200	20	9,6	26,52	200126PCG	11,9	31,69	200166PCG
225	25	10,8	33,50	225126PCG	13,4	40,19	225166PCG
250	20	11,9	40,98	250126PCG	14,8	49,35	250166PCG
280	16	13,4	51,71	280126PCG	16,6	62,15	280166PCG
315	12	15,0	64,96	315126PCG	18,7	78,85	315166PCG
* 355	-	16,9	85,65	355126PCG	21,1	105,75	355166PCG
* 400	-	19,1	109,84	400126PCG	23,7	134,00	400166PCG
* 500	-	23,9	172,44	500126PCG	29,7	208,31	500166PCG

* Produzione su richiesta / * Production on request

RACCORDI in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione PN 10 M/F

- Bicchiere con anello elastomerico

Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids PN 10 M/F


- Socket with elastomeric ring



curva a 11° 15'

bend 11° 15'

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	18,76	63C1110	
75	22,94	75C1110	
90	31,64	90C1110	
110	44,16	110C1110	
125	58,30	125C1110	
140	76,34	140C1110	
160	102,54	160C1110	
180	-	-	
200	223,06	200C1110	
225			
250			
280			
315			



curva a 22° 30'

bend 22° 30'

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	18,76	63C2210	
75	22,94	75C2210	
90	31,64	90C2210	
110	44,16	110C2210	
125	58,30	125C2210	
140	76,34	140C2210	
160	102,54	160C2210	
180	-	-	
200	223,06	200C2210	
225			
250			
280			
315			



curva a 30°

bend 30°

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	18,76	63C3010	
75	22,94	75C3010	
90	31,64	90C3010	
110	44,16	110C3010	
125	58,30	125C3010	
140	76,34	140C3010	
160	102,54	160C3010	
180	-	-	
200	223,06	200C3010	
225			
250			
280			
315			



curva a 45°

bend 45°

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	18,76	63C4510	
75	22,94	75C4510	
90	31,64	90C4510	
110	44,16	110C4510	
125	58,30	125C4510	
140	76,34	140C4510	
160	102,54	160C4510	
180	-	-	
200	223,06	200C4510	
225			
250			
280			
315			


Altre figure su richiesta / Other figures on request

RACCORDI in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione PN 10 M/F

- Bicchiere con anello elastomerico


Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids PN 10 M/F

- Socket with elastomeric ring



curva a 90°
bend 90°


per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	19,40	63C9010	
75	23,74	75C9010	
90	33,76	90C9010	
110	54,24	110C9010	
125	70,60	125C9010	
140	98,56	140C9010	
160	121,74	160C9010	
180	-	-	
200	281,20	200C9010	
225			
250			
280			
315			



Tl a 90°
Tee 90°


per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	38,44	63T9010	
75	50,16	75T9010	
90	60,86	90T9010	
110	80,04	110T9010	
125	118,34	125T9010	
140	146,34	140T9010	
160	179,16	160T9010	
180	-	-	
200	382,90	200T9010	
225			
250			
280			
315			

Altre figure su richiesta / Other figures on request



manicotto scorrevole
sliding coupling

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	13,16	63MS10	
75	16,70	75MS10	
90	19,56	90MS10	
110	25,54	110MS10	
125	29,74	125MS10	
140	37,70	140MS10	
160	51,34	160MS10	
180	71,24	180MS10	
200	82,76	200MS10	
225	112,86	225MS10	
250	148,84	250MS10	
280	199,00	280MS10	
315	265,90	315MS10	



riduzione M/F
reducer

per tubi for pipes d Ø d1	€	Codice Code	Imballo Pack.
110x 75	62,50	110R7510	
125x 90	105,84	125R9010	
140x110	122,84	140R11010	
160x110	142,40	160R11010	
200x110	204,06	200R11010	
200x160	243,04	200R16010	


Altre figure e diametri su richiesta / Other figures and other diameters on request

RACCORDI in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione PN 10

- Bicchiere con anello elastomerico

Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids PN 10


- Socket with elastomeric ring



monogiunto flangiato *

flanged adaptor *

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	28,46	63MGF10	
75	36,54	75MGF10	
90	45,44	90MGF10	
110	61,74	110MGF10	
125	91,40	125MGF10	
140	104,30	140MGF10	
160	128,94	160MGF10	
180	286,16	180MGF10	
200	209,70	200MGF10	
225	254,14	225MGF10	
250	340,34	250MGF10	
280	468,40	280MGF10	
315	528,96	315MGF10	



adattatore maschio flangiato *

flanged spigot *

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	24,16	63AMF10	
75	32,84	75AMF10	
90	39,06	90AMF10	
110	53,70	110AMF10	
125	82,00	125AMF10	
140	94,94	140AMF10	
160	112,54	160AMF10	
180	265,56	180AMF10	
200	185,74	200AMF10	
225	234,94	225AMF10	
250	299,04	250AMF10	
280	424,96	280AMF10	
315	438,06	315AMF10	

* Foratura UNI 2223 / * Drilled UNI 2223

RACCORDI in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione PN 16
 - Bicchiere con anello elastomerico

Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids PN 16
 - Socket with elastomeric ring



curva a 11° 15'
 bend 11° 15'

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	22,50	63C1116	
75	26,30	75C1116	
90	39,54	90C1116	
110	57,50	110C1116	
125	82,34	125C1116	
140	103,40	140C1116	
160	123,36	160C1116	
180	-	-	
200	342,40	200C1116	
225			
250			
280			
315			



curva a 22° 30'
 bend 22° 30'

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	22,50	63C2216	
75	26,30	75C2216	
90	39,54	90C2216	
110	57,50	110C2216	
125	82,34	125C2216	
140	103,40	140C2216	
160	123,36	160C2216	
180	-	-	
200	342,40	200C2216	
225			
250			
280			
315			



curva a 30°
 bend 30°

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	22,50	63C3016	
75	26,30	75C3016	
90	39,54	90C3016	
110	57,50	110C3016	
125	82,34	125C3016	
140	103,40	140C3016	
160	123,36	160C3016	
180	-	-	
200	342,40	200C3016	
225			
250			
280			
315			



curva a 45°
 bend 45°

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	22,50	63C4516	
75	26,30	75C4516	
90	39,54	90C4516	
110	57,50	110C4516	
125	82,34	125C4516	
140	103,40	140C4516	
160	123,36	160C4516	
180	-	-	
200	342,40	200C4516	
225			
250			
280			
315			


Altre figure su richiesta / Other figures on request

RACCORDI in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione PN 16

- Bicchiere con anello elastomerico

Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids PN 16

- Socket with elastomeric ring



curva a 90°

bend 90°

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	24,50	63C9016	
75	31,64	75C9016	
90	46,30	90C9016	
110	75,90	110C9016	
125	100,36	125C9016	
140	142,00	140C9016	
160	178,70	160C9016	
180	-	-	
200	380,74	200C9016	
225			
250			
280			
315			


Altre figure su richiesta / Other figures on request



manicotto scorrevole

sliding coupling

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	19,04	63MS16	
75	22,04	75MS16	
90	26,70	90MS16	
110	35,66	110MS16	
125	38,20	125MS16	
140	54,54	140MS16	
160	64,06	160MS16	
180	82,40	180MS16	
200	97,94	200MS16	
225	137,20	225MS16	
250	169,76	250MS16	
280	207,76	280MS16	
315	290,84	315MS16	



riduzione M/F

reducer

per tubi for pipes d Ø d1	€	Codice Code	Imballo Pack.
110x 75	73,20	110R7516	
125x 90	116,56	125R9016	
140x110	138,90	140R11016	
160x110	163,84	160R11016	
200x110	218,00	200R11016	
200x160	270,90	200R16016	


Altre figure e diametri su richiesta / Other figures and other diameters on request

RACCORDI in PVC rigido per condotte di fluidi in pressione PN 16

- Bicchiere con anello elastomerico


Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids PN 16

- Socket with elastomeric ring



monogiunto flangiato *
 flanged adaptor *

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	35,90	63MGF16	
75	46,64	75MGF16	
90	63,20	90MGF16	
110	78,96	110MGF16	
125	110,04	125MGF16	
140	136,10	140MGF16	
160	178,84	160MGF16	
180	339,26	180MGF16	
200	260,30	200MGF16	
225	334,34	225MGF16	
250	391,94	250MGF16	
280	535,94	280MGF16	
315	641,66	315MGF16	



adattatore maschio flangiato *
 flanged spigot *

per tubi for pipes Ø	€	Codice Code	Imballo Pack.
63	30,34	63AMF16	
75	38,06	75AMF16	
90	48,24	90AMF16	
110	61,06	110AMF16	
125	101,10	125AMF16	
140	113,14	140AMF16	
160	138,80	160AMF16	
180	317,96	180AMF16	
200	227,66	200AMF16	
225	285,80	225AMF16	
250	361,36	250AMF16	
280	424,96	280AMF16	
315	517,96	315AMF16	

* Foratura UNI 2223 / * Drilled UNI 2223